

ABS塑鋼櫃

防潮 抗震 耐衝擊

Safety
Practical
Artistic



ABS櫃-產品簡介

本公司研製出的ABS塑鋼櫃, 完全解決了木櫃、鐵櫃, 長期以來一直受潮溼、腐蝕、生鏽、使用壽命短, 所困擾的大難題。並增強其耐衝擊、抗UV等特性, 使用壽命比其高5倍以上, 所以從長遠利益來分析, 比其他更衣櫃更經濟實惠。目前很多游泳館, 健身會所, 星級酒店, 學校, 工廠等場所更換成ABS塑鋼櫃為風尚。

ABS儲物櫃--特點：

- 1、無毒, 無味而且可以回收再生利用, 符合環保要求。
- 2、防水、防潮, 阻燃, 符合消防要求。
- 3、耐腐、強度高, 永不生鏽, 可以沖洗。
- 4、採用鎖芯材質為銅的進口鎖具, 不生鏽, 互開率低確保安全, 而且避免了電子鎖的成本高, 潮溼的環境中易出故障的缺點。
- 5、無須電源、維護容易, 投資回收迅速。
- 6、顏色美觀、尺寸齊全, 適用範圍廣泛。
- 7、可配合不同鎖具安裝。
- 8、鑰匙特殊設計, 不會重覆, 安全性高。
- 9、本產品有鎖部份附管理者鑰匙, 供緊急開啟和更換鎖芯使用。
- 10、產品美觀實用, 使用方便, 公司提供完善的售後服務, 產品一年保固, 長年保修。

實用
性高



■ 適合不同空間

狹窄空間亦可拆裝搬運, 適合各種不同環境及場地採預埋銅螺母, 合金螺絲, 可上下左右聯結, 穩固性佳, 不怕移動、地震.....。



■ 塑鋼材質, 不怕潮濕/環保材質可回收利用

採用ABS塑鋼材質, 不怕水、不怕潮濕, 底座具通水孔, 水洗後不積水, 安全、衛生。



■ 可裝設不同鎖具, 應用廣泛

可裝把手式、鑰匙式、可更換鎖心鎖、退幣鎖、插卡鎖、自設號碼鎖、掛鎖、投幣鎖, 不同場合, 不同領域皆可利用, 最佳置物器具。



■ 可回覆性門板, 安全性佳

門板採用不鏽鋼隱藏式活頁鉸鏈, 加裝不鏽鋼彈簧, 門板自動關覆, 可開關10萬次, 安全、舒適、美觀。



■ 不同收納尺寸

有4種尺寸可選擇, 收納更方便。

尺寸



單格尺寸：910×320×450mm
內部尺寸：885×284×414mm
底座尺寸：40×320×450mm



單格尺寸：455×320×450mm
內部尺寸：430×284×414mm
底座尺寸：40×320×450mm



單格尺寸：364×320×450mm
內部尺寸：339×284×414mm
底座尺寸：40×320×450mm



單格尺寸：227.5×320×450mm
內部尺寸：202×284×414mm
底座尺寸：40×320×450mm

使用鎖具



投幣鎖 SC

具Master Key 功能

- 鎖體為機械式操作，計次使用不需電。
- 可設定使用硬幣1-3枚收費或退幣式使用。
- 整付鎖為不鏽鋼材質，適用任何環境。
- 客用鑰匙特殊設計，不會重複，安全性高。
- 客用鎖前面更換，操作簡單迅速。
- 附管理者鑰匙，供緊急開啟和更換鎖心使用。
- 錢道為不銹鋼材質加烤漆。



退幣鎖 DA

可更換鎖心

具Master Key 功能

- 可隨業者自行決定收費或免費使用。
- 可設定使用硬幣1枚收費或退幣式使用。



自設密碼鎖 NS

- 材質：ABS+鋅合金。
- 適用於鐵櫃及木櫃、塑鋼櫃。
- 四位自設密碼鎖，自行設定密碼開關。
- 具Master Key功能，若密碼忘記可用MK開啟。
- 密碼有10,000種組合。
- 本密碼鎖具防竊功能及號碼放大功能。
- 機械式鎖具，不需另外安裝電池。
- 本密碼鎖具有橫式／直式可選擇。
- 開門方式：左開／右開可選擇。



把手型 PH

- 無鎖。
- 門板自動回覆功能。
- ABS把手上可貼號碼名牌。



鑰匙鎖 CL

具Master Key 功能

- 鎖的安全變化達兩倍萬種，保證絕不互開。
- 附管理者鑰匙，供緊急開啟使用。



可更換鎖心鑰匙鎖 IL

可更換鎖心 具Master Key 功能

- 鎖的安全變化達兩倍萬種，保證絕不互開。
- 附管理者鑰匙，供緊急開啟使用。



電子按鍵鎖 LD

- 可自設1-9位密碼。
- 附緊急開啟密碼。
- 使用4號電池×4。
- 功能齊全，簡單實用。

配件



標準色系

● 本體



● 門板(標準色)



天空藍



檸檬黃



橄欖綠



象牙白



硃砂紅


● 門板(定製色) 木紋及其他色系 (定製品500片以上)



投幣式寄物櫃

特點：

- ◎ 客人自行寄放，不必專人看管。
- ◎ 無須電源，維護容易，投資回收迅速。
- ◎ 顏色美觀、尺寸齊全、可搭配裝潢使用。
- ◎ 適用範圍廣泛，能更有效運用空間。
- ◎ 鎖體為機械式操作，計次使用不需電。
- ◎ 可設定使用硬幣1-3枚收費或退幣式使用。
- ◎ 整付鎖為不鏽鋼材質。
- ◎ 客用鑰匙特殊設計，不會重複，安全性高。
- ◎ 客用鎖前面更換，操作簡單迅速。
- ◎ 附管理者鑰匙，供緊急開啟和更換鎖心使用。




SC-224

外部尺寸：W840xD455xH1790mm
單格尺寸：W390xD430xH 801mm
重量：82.8kg
樣式：4人用



SC-236

外部尺寸：W840xD455xH1790mm
單格尺寸：W390xD430xH 537mm
重量：84kg
樣式：4人用



SC-248

外部尺寸：W840xD455xH1790mm
單格尺寸：W390xD430xH 403mm
重量：85kg
樣式：8人用



SC-326

外部尺寸：W900xD455xH1790mm
單格尺寸：W237xD430xH 801mm
重量：96kg
樣式：6人用



SC-303

外部尺寸：W900xD455xH1790mm
單格尺寸：W237xD430xH1613mm
重量：94.2kg
樣式：3人用




SC-2510

外部尺寸：W840xD455xH1790mm
單格尺寸：W390xD430xH 323mm
重量：88kg
樣式：10人用

安心、快適、便利的寄物空間

可設定各種型式硬幣 / 金額，鑰匙絕不重複，亦可退幣




■ SC-3618

外部尺寸：W900xD455xH1790mm
單格尺寸：W237xD430xH 262mm
重 量：108.6kg
樣 式：18人用



■ SC-3515


外部尺寸：W900xD455xH1790mm
單格尺寸：W237xD430xH 316mm
重 量：106kg
樣 式：15人用



■ SC-3824


外部尺寸：W900xD455xH1790mm
單格尺寸：W237xD430xH 198mm
重 量：112kg
樣 式：24人用

SC 產品系列



■ SC-2510S

外部尺寸：W840xD455xH1790mm
單格尺寸：W390xD430xH 323mm
重 量：88kg
樣 式：10人用
* 不鏽鋼製品，須接單生產。



■ SC-2510S

外部尺寸：W840xD455xH1790mm
單格尺寸：W390xD430xH 323mm
重 量：88kg
樣 式：10人用
* 採胡桃木紋面板，須接單生產。



■ SC-2510P

外部尺寸：W840xD455xH1790mm
單格尺寸：W390xD430xH 323mm
重 量：88kg
樣 式：10人用
* 彩繪面板，可隨意組合無限延伸。



開窗型投幣式寄物櫃



產品特色：

- ◎ 客人自行寄放，不必專人看管。
- ◎ 無須電源，維護容易，投資回收迅速。
- ◎ 顏色美觀、尺寸齊全、可搭配裝潢使用。
- ◎ 適用範圍廣泛，能更有效運用空間。



SC 產品系列

型號	樣式	重量	外部尺寸	單格尺寸
SC-236W	6 人用	80kg	W840 × D455 × H1790mm	W390 × D430 × H537mm
SC-248W	8 人用	79kg	W840 × D455 × H1790mm	W390 × D430 × H403mm
SC-2510W	10 人用	85kg	W840 × D455 × H1790mm	W390 × D430 × H323mm
SC-3515W	15 人用	106kg	W900 × D455 × H1790mm	W237 × D430 × H316mm



■ SC-2510WA

外部尺寸：W840xD455xH1790mm
單格尺寸：W390xD430xH 323mm
樣 式：10人用



■ SC-2510WB

外部尺寸：W840xD455xH1790mm
單格尺寸：W390xD430xH 323mm
樣 式：10人用



■ SC-3824W


外部尺寸：W900xD455xH1790mm
單格尺寸：W237xD430xH 198mm
樣 式：24人用

產品特色：

- ◎ 櫃內可加裝隔板、鏡子、衣架等各式配件。
- ◎ 各式尺寸齊全，並可組合成牆櫃，適合任何場所使用。
- ◎ Master Key功能，管理者鑰匙一支可開關全部櫃子，方便管理檢查。
- ◎ 員工用鑰匙鎖差兩倍萬個以上，保證絕不重複，不會有互開之狀況。
- ◎ 材質為 0.8mm鍍鋅鋼板，飾以靜電粉體烤漆塗裝，防鏽效果特強，在潮濕的環境下能確保置物櫃本體不受潮害。

適用場所：各大、中、小型企業公司工廠皆適用

HA 產品系列




HA-606

外部尺寸：W900xD515xH1790mm
單格尺寸：W266xD499xH 828mm
樣式：6人用




HA-609

外部尺寸：W900xD515xH1790mm
單格尺寸：W266xD499xH 529mm
樣式：9人用




HA-303

外部尺寸：W900xD515xH1790mm
單格尺寸：W267xD476xH1628mm
樣式：3人用



HA-612

外部尺寸：W900xD515xH1790mm
單格尺寸：W267xD476xH 430mm
樣式：12人用




HA-618

外部尺寸：W900xD515xH1790mm
單格尺寸：W267xD476xH 254mm
樣式：18人用

員工置物櫃


美觀、便利的置物空間

- 櫃內可加裝隔板、鏡子、衣架等各式配件。
- 各式尺寸齊全，並可組合成牆櫃，適合任何場所使用。
- Master Key功能，管理者鑰匙一支可開關全部櫃子，方便管理檢查。
- 員工用鑰匙鎖差百萬個以上，保證絕不重複，不會有互開之狀況。
- 材質為0.8mm鍍鋅鋼板，飾以靜電粉體烤漆塗裝，防鏽效果特強，在潮濕的環境下能確保置物櫃本體不受潮害。



●HA-303 (3人用)

外部尺寸 / W900 × D515 × H1790mm
單格尺寸 / W267 × D476 × H1628mm




●HA-616G (6人用)

外部尺寸 / W900 × D515 × H1790mm
單格尺寸 / W267 × D476 × H804mm



●HA-606 (6人用)

外部尺寸 / W900 × D515 × H1790mm
單格尺寸 / W267 × D476 × H804mm



●HA-608 (8人用)

外部尺寸 / W900 × D515 × H1790mm
單格尺寸 / W196 × D476 × H804mm



●HA-609 (9人用)

外部尺寸 / W900 × D515 × H1790mm
單格尺寸 / W267 × D476 × H529mm




●HA-612S (12人用)

外部尺寸 / W900 × D515 × H1790mm
單格尺寸 / W267 × D476 × H430mm



●HA-612 (12人用)

外部尺寸 / W900 × D515 × H1790mm
單格尺寸 / W267 × D476 × H430mm



●HA-618 (18人用)

外部尺寸 / W900 × D515 × H1790mm
單格尺寸 / W267 × D476 × H254mm



●HA-618S (18人用)

外部尺寸 / W900 × D515 × H1790mm
單格尺寸 / W267 × D476 × H254mm



●轉盤鎖master Lock

為選購配件時可輕易更換密碼，零故障備有管理者鑰匙(master key)可開關全部櫃子，方便檢查。



●鑰匙鎖master Key

鎖的安全變化達百萬種，保證絕不互開。管理者鑰匙(master key)可開關全部的鎖方便檢查。



●電子按鍵鎖Electron Lock

可自設密碼，附緊急開啓功能。



撥碼鎖寄物櫃




產品特色：

- ◎ 可替代鑰匙式寄物櫃，最適合特定人長時間使用
- ◎ 密碼忘記時可用管理鑰匙或換鎖
- ◎ 可任意設定號碼。


適用場所：球場、會員制俱樂部、員工用置物櫃、各級學校、公家機關、俱樂部、會員用置物櫃...等

NA 產品系列




■ NA-248-M

外部尺寸：W684xD455xH1790mm
單格尺寸：W285xD450xH 400mm
樣式：8人用



■ NA-2510-M

外部尺寸：W684xD455xH1790mm
單格尺寸：W285xD450xH 315mm
樣式：10人用



■ NA-326-M

外部尺寸：W900xD515xH1790mm
單格尺寸：W255xD510xH 850mm
樣式：6人用



■ NA-3515-M

外部尺寸：W1000xD455xH1790mm
單格尺寸：W 285xD450xH 315mm
樣式：15人用



內投式寄物櫃



產品特色：

- ◎ 可用員工置物櫃替代，最適合特定人長時間使用。

適用場所：

- ◎ 游泳池、俱樂部、公共場所寄物櫃。
- ◎ 教室學生置物櫃、減輕學生書包負擔。
- ◎ 公司員工存放個人用品。
- ◎ 軍警單位含學生宿舍內務櫃。



■ DA-236

外部尺寸：W900xD455xH1790mm
單格尺寸：W900xD450xH 315mm
樣式：10人用



■ DA-2510

外部尺寸：W900xD455xH1790mm
單格尺寸：W900xD450xH 315mm
樣式：10人用



■ DA-303

外部尺寸：W900xD455xH1790mm
單格尺寸：W900xD450xH 315mm
樣式：3人用
**可更換鎖心



■ DA-326

外部尺寸：W900xD455xH1790mm
單格尺寸：W900xD450xH 315mm
樣式：6人用
**可更換鎖心

DA
產品系列

尺寸大小或顏色搭配均可更改

可依使用者之需求特性

作多樣化的選擇



專利鎖匙及鎖心採用
特殊鋼材及進口機具
加工製造，一般市面
無法複製，絕對安全。



CL鑰匙鎖

具Master Key功能

- 鎖的安全變化達兩佰萬種，保證絕不互開。
- 附管理者鑰匙，供緊急開啓使用。



IL可更換鎖心鑰匙鎖

可更換鎖心，具Master Key功能

- 鎖的安全變化達兩佰萬種，保證絕不互開。
- 附管理者鑰匙，供緊急開啓和更換鎖心使用。



腕帶 WB-07



腕帶 WB-01



LD電子按鍵鎖

- 可自設4-6位密碼
- 附緊急開啓密碼
- 使用3V電池X2



DH電子按鍵鎖

- 可自設4-6位密碼
- 附緊急開啓密碼
- 使用9V電池



IC插卡式鎖

可更換鎖心，具Master Key功能


- 由卡片取代鑰匙功能。
- 可隨業者自行決定收費或免費使用。
- 消費者一次使用後，可多次在感應，免除二次收費的困擾。
- 卡片可設計企業識別(CIS)系統或廣告圖示。



DA投幣式鎖

可更換鎖心，具Master Key功能

- 可隨業者自行決定收費或免費使用。
- 可設定使用硬幣1-3枚收費或退幣式使用。



WS-3A


W90xD45xH180 cm

WL-3A

W90xD60xH180 cm

D:60內付吊衣桿3支

鐵刀木 777色



WS-1A4B


W90xD45xH180 cm

WL-1A4B

W90xD60xH180 cm

D:60內付吊衣桿5支

挽紗杉木 787色



WS-6E

W90xD45xH180 cm

WL-6E


W90xD60xH180 cm

櫻桃木 166色


Intelligent Entrance Box Locker Series

產品編號說明：WS - 1A4B，WL - 1A4B


- ▶ S代表：櫃體深度45cm
- ▶ L代表：櫃體深度60cm
- ▶ 1A代表：A尺寸門片數量1片
- ▶ 4B代表：B尺寸門片數量4片



WS-4B3C
W90xD45xH180 cm
WL-4B3C
W90xD60xH180 cm
D:60內付吊衣桿4支



WS-2B6C
W90xD45xH180 cm
WL-2B6C
W90xD60xH180 cm
D:60內付吊衣桿2支




WS-9C
W90xD45xH180 cm
WL-9C
W90xD60xH180 cm
貴族櫻桃木 725色



WS-3B6D
W90xD45xH180 cm
WL-3B6D
W90xD60xH180 cm
D:60內付吊衣桿3支




WS-2B8D
W90xD45xH180 cm
WL-2B8D
W90xD60xH180 cm
D:60內付吊衣桿2支



WS-12D
W90xD45xH180 cm
WL-12D
W90xD60xH180 cm
胡桃木 255色

◆門片尺寸及代號說明： 單位：公分



◆桶身標準色：
(桶身可配合門片顏色價格另計)




粉灰色 741

◆產品特性介紹：



◆門片標準色：



◆櫃子尺寸及顏色如需配合現場設計，可量身訂製，另提供其他色卡選擇。

◆材質說明：

- (一) 木材使用歐洲進口EGGER低甲醛防水環保健康粒片板(E1~V313)
其甲醛含量符合國際標準，並榮獲ISO-9002之認證標準。
- (二) 環保健康粒片板(E1-V313)的優點為防潮，耐高溫、抗燃，具有防霉、防蟲、耐磨、耐刮等特點。





自設密碼鎖

Keyless Lock 介紹

- 不再為鑰匙遺失複製而煩惱
- 不再增加換鑰匙、配鑰匙的費用
- 最方便的鎖具

NA-撥碼式四位密碼鎖

- 材質：ABS+鋅合金
- 適用於鐵櫃
- 把手與鎖體一體成型，四位自設密碼鎖，自行設定密碼開關
- 具Master Key功能，若密碼忘記可用MK開啓
- 密碼有10,000種組合
- 機械式鎖具，不需另外安裝電池



NAW-撥碼式四位密碼鎖

- 材質：鋅合金
- 適用於鐵櫃及木櫃
- 四位自設密碼鎖，自行設定密碼開關
- 具Master Key功能，若密碼忘記可用MK開啓
- 解碼只需按住解碼點進行解碼，不需任何工具
- 密碼有10,000種組合
- 機械式鎖具，不需另外安裝電池



NS-撥碼式四位密碼鎖-直式&橫式

- 材質：ABS+鋅合金
- 適用於鐵櫃及木櫃、塑鋼櫃
- 四位自設密碼鎖，自行設定密碼開關
- 具Master Key功能，若密碼忘記可用MK開啓
- 密碼有10,000種組合
- 本密碼鎖具防竊功能及號碼放大功能
- 機械式鎖具，不需另外安裝電池
- 本密碼鎖具有橫式/直式可選擇。
- 開門方式：左開/右開可選擇



LD-電子按鍵式電子鎖

- 材質：ABS
- 適用於鐵櫃及木櫃
- 有固定碼(員工專用)及變動碼(不固定人使用)二種規格可選擇，若密碼忘記可用管理者密碼開啓
- 使用1.5V電池4顆，若每日開關於五次內電池可使用三年
- 亦可使用電源箱供應電力




專業 求精 美觀

多樣化的尺寸，滿足各種空間組合需求。

尺寸單位m/m



■ **NA/NS/LD-313** 3人用
W900×D515×H1790
單格W273×D476×H1628



■ **NA/NS/LD-224** 4人用
W840×D455×H1790
單格W395×D453×H804



■ **NA/NS/LD-326** 6人用
W900×D515×H1790
單格W273×D476×H804



■ **NA/NS/LD-236** 6人用
W840×D455×H1790
單格W395×D453×H537



■ **NA/NS/LD-248** 8人用
W840×D455×H1790
單格W395×D453×H430



■ **NA/NS/LD-339** 9人用
W900×D455×H1790
單格W273×D453×H537



■ **NA/NS/LD-2510** 10人用
W840×D455×H1790
單格W395×D453×H344



■ **NA/NS/LD-3412** 12人用
W900×D455×H1790
單格W273×D453×H430



■ **NA/NS/LD-3515** 15人用
W900×D455×H1790
單格W273×D453×H344



■ **NA/NS/LD-3618** 18人用
W900×D455×H1790
單格W273×D453×H283



■ **NA/NS/LD-3824** 24人用
W900×D455×H1790
單格W173×D453×H190.5



■ **NA/NS/LD-5630** 30人用
W1000×D300×H1700
單格W180×D280×H230





■ 強力防火防盜金庫 ■



F14 / F15 / F16


F17

超大型鉸鍊、超厚門板、超大大門栓、並加裝再鎖裝置

型 號	F14	F15	F16	F17
規 格 尺 寸	寬 × 深 × 高 (mm)	寬 × 深 × 高 (mm)	寬 × 深 × 高 (mm)	寬 × 深 × 高 (mm)
外 部 尺 寸	620×520×900	540×520×770	490×460×650	470×370×380
內 部 尺 寸	440×360×700	360×360×580	310×300×460	350×280×220
重 量	290 kgs	230 kgs	180 kgs	70 kgs
內 容 積	110 L	75 L	45 L	22 L



- 轉盤鎖皆可換為電子按鍵鎖
- 電子按鍵鎖最多可設定15組號碼，隱密性極高



OPENING DETAILS (mm)				
TYPE	F14	F15	F16	F17
OVERALL DEPTH A	58	57	51	41
DOOR OPEN 90° B	1075	995	885	788
DOOR OPEN 180° C	1118	958	858	840



N型




M+T型



M型


■ M型系列金庫

型 號	M1	M2	M3	M4
規 格 尺 寸	寬 × 深 × 高 (mm)	寬 × 深 × 高 (mm)	寬 × 深 × 高 (mm)	寬 × 深 × 高 (mm)
外 部 尺 寸	550×600×650	650×700×800	650×700×1000	650×700×1550
內 部 尺 寸	395×410×500	495×510×650	495×510×850	495×510×1400
重 量	324 kgs	490 kgs	565 kgs	845 kgs
內 容 積	80 L	164 L	214 L	353 L

	OPENING DETAILS (mm)				
	TYPE	M1	M2	M3	M4
	OVERALL DEPTH A	660	760	760	760
	DOOR OPEN 90° B	1092	1292	1292	1292
	DOOR OPEN 180° C	990	1190	1190	1190

■ N型系列金庫

型 號	N1	N2	N3
規 格 尺 寸	寬 × 深 × 高 (mm)	寬 × 深 × 高 (mm)	寬 × 深 × 高 (mm)
外 部 尺 寸	800×900×1000	800×900×1400	800×900×1700
內 部 尺 寸	570×635×785	570×635×1185	570×635×1485
重 量	1170 kgs	1467 kgs	1737 kgs
內 容 積	284 L	428 L	537 L

	OPENING DETAILS (mm)			
	TYPE	N1	N2	N3
	OVERALL DEPTH A	960	960	960
	DOOR OPEN 90° B	1642	1642	1642
	DOOR OPEN 180° C	1490	1490	1490



MS ISO 9001: 2000 REG. NO. AR 3008 MS ISO 9001: 2000 REG. NO. AR 3008

MS ISO 9001 : 2000
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
FROM SIRIM QAS INTERNATIONAL